

Paraná

Primeira safra do feijão carioca / Preto / Rajado

Observamos que nas regiões produtoras deste estado o clima está sendo favorável ao desenvolvimento da planta, apesar de alguns engenheiros agrônomos apontarem que essa tem sido a maior preocupação. Neste momento ocorre uma baixa temperatura que pode influenciar na produtividade dos grãos, e por isso a atenção deve ser redobrada.

Levando em consideração as fases das lavouras, podemos colocar que o plantio já avançou em 66%, de acordo com informações do Deral – Departamento de Economia Rural. A área plantada é de aproximadamente 169.317 mil hectares.

Um detalhe importante de ser repassado é que o plantio das lavouras ainda está em andamento, e como a divulgação pelo órgão competente é apenas a intensão de área plantada, lembramos que podem existir alterações, seja para baixo ou para cima, tendo em vista que fatores como clima e comportamento de mercado, influenciam.

Em relação à safra passada, houve uma redução de até -13%.

Fases das lavouras:

Germinando - 26%

Vegetativo - 74%

Núcleo Regional com plantio do Feijão Carioca, Preto e Rajado

Apucarana
Campo Mourão
Cascavel
Cornélio Procópio
Curitiba
Francisco Beltrão

Guarapuva
Irati
Ivaiporã
Jacarezinho
Laranjeiras do Sul
Londrina
Maringá
Paranaguá
Paranavaí
Pato Branco
Ponta Grossa
Toledo
Umuarama
União da Vitória

Colheita

A previsão das primeiras colheitas no estado do Paraná é para a segunda quinzena de novembro.

São Paulo

Primeira safra - colheita já em andamento, contudo o mercado espera que nas próximas semanas este volume comece a atender os empacotadores locais, bem como a distribuição pelo atacado paulista.

O clima até o momento tem sido favorável, e falar de clima é sempre um assunto real, já que neste momento o estado entra no período chuvoso do ano.

Dessa forma, a cada semana é importante acompanharmos o desempenho climático, bem como as ocorrências de chuvas.

Microrregião de Itapeva:

Coronel Macedo, Itararé, Riversul, Itaberá, Taquarituba, Itaporanga, Barão de Antonina, Guareí, Angatuba, Campina de Monte Alegre.

Microrregião de Avaré:

Taquarivaí, Buri, Paranapanema, Itapetininga, Itai, Holambra.

Microrregião de Capão Bonito:

Apiáí, Barra do chapéu, Itaóca, Ribeirão Grande, Ribeirão Branco e Guapiara.

Próximos Plantios:

- 1ª safra irrigação
- Estados: Goiás / Minas Gerais
- Fases: Plantio
- Previsão de Colheita: segunda quinzena de janeiro

Rose Almeida